

ANEXO TÉCNICO CATEGORÍA MINIBIKE 190 – Mini Gp

EDAD:

Edad mínima: 12 años La edad mínima se contará a la fecha de la válida en la desee participar.

CILINDRAJE:

Original de fábrica de la motocicleta hasta 190cc, podrán participar motos de menor cilindraje siempre y cuando la cilindrada sea la original de la referencia.

MOTOCICLETAS APROBADAS PARA LA CATEGORÍA

Categoría Stock multimarca para Motocicletas tipo Mini GP. No se permiten modificaciones de ningún tipo. Debe ser la motocicleta bajo la estructura, diseño y mecánica original del modelo comercializado por el fabricante y registrado en la ficha técnica registrada por las marcas ante Fedemoto.

Motocicletas de las siguientes referencias con su cilindraje original de fábrica:

- BULLET BIKES
- FORTEZZA
- OHVALE
- YCF

ESPECIFICACIONES.

- ⇒ Moto original de la marca.
- ⇒ No se permiten conversiones en la que se integren a un chasis de una referencia motor o suspensiones de otra referencia o marca
- ⇒ Llantas Libres
- ⇒ Carburador con un diámetro máximo de 28 milímetros cortina redonda.
- ⇒ Se permite cambio de relación del kit de arrastre
- ⇒ Se permiten carenajes de competencia
- ⇒ Peso mínimo moto y piloto: 140 kg. En caso de estar por debajo del peso mínimo reglamentado se deberá compensar con lastre debidamente asegurado a la moto. El peso se tomará previo a la clasificación y carrera y al terminar cada una de esas sesiones.

Las motos se someterán a revisión previa a la carrera y posterior al finalizar la carrera.

TODO AQUELLO QUE NO ESTÁ AUTORIZADO Y PRECISADO EN ESTE REGLAMENTO ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO.

FICHAS TÉCNICAS POR MARCA



BULLET BIKES

BULLET ONE 190cc

Engine: Daytona 190cc 27HP

Carburetor: 28mm

Transmission: Front 17T Rear 33T Casarella 420 Chain

Exhaust: CW Steel Single Under tale DB Killer

Rear Shock: Maselli fully adjustable piggyback

Forks: Maselli fully adjustable 33mm CNC Clamps

Foot Pegs: CNC Rear set Adjustable 6 positions

Front Brakes: Formula Dual Disc Dual one piston Caliper

Rear Brake: Radial Single Piston

Wheels: Aluminum 2.50X10" Front / 3.00X10" Rear

Tyres: Slick PMT 10"

Body Kit: Carbon Fiber By CarbonWorks.

ff-11



MOTOR

TIPO DE MOTOR

Motor de 4 tiempos, FSM 190cc con refrigeración por aceite, 1N234, arranque crank

MÁXIMO PODER

16

TORQUE

NM/RPM 13/8500

CHASIS Y SUSPENSIONES

SUSPENSION DELANTERA

ajustable en precarga, compresion y rebote

SUSPENSION TRASERA

DNM ajustable

CHASIS

MARCO CRMO

DIMENSIÓN

DISTANCIA ENTRE EJES

115CM

ALTURA AL ACIENTO

70CM

PESO

83KG

RUEDAS

Neumáticos (CST)

RUEDA DELANTERA

NEUMÁTICO DE CARRERAS
100/90/R12 SS

RUEDA TRASERA

NEUMÁTICO DE CARRERAS
120/80/R12 SS

SISTEMA DE FRENOS

J.Juan

FRENO DELANTERO

Disco de freno de 220 mm, pinza de freno radial J.Juan Dual de 4 pistones

FRENO TRASERO

disco de freno de 180 mm


190cc - MY '23


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Engine type	Daytona horizontal single cylinder - 4 stroke - Air cooling
Valve actuation	Single camshaft- SOHC 4 valves
Fuel	Unleaded Petrol (N.O. min 95)
Bore and Stroke	62mm x 62mm
Displacement	187,18 cc
Fuel system	Carburetor Dell'Orto PHBH 28 BD – Dedicated setting – Racing air filter
Ignition	Electronic, External spark plug and coil (CDI with Rev Limiter)
Starter	Kick starter with decompression system
Exhaust system	Exhaust pipe in stainless steel. Under saddle single silencer Arrow in titanium. Ready to noise reduction bush (db killer)
Lubrication	Wet sump lubrication system. Oil quantity: 11 – Oil radiator
Transmission	4 speed N-1-2-3-4
Clutch	6 plate wet clutch
Primary drive	Gears
Secondary drive	Regina Chain gold series. Drive ratio 36/17 (2,117)
Frame	Tubular steel trellis frame
Front suspension	33mm upside down fork - CNC foot fork - spring preload included Optional 38mm fully adjustable
Rear suspension	Aluminium swing-arm. Monoshock with piggy-back - Fully adjustable: hydraulic compression and rebound damping, spring preload, wheelbase Spring K 140 – K 160
Front brake	Single disk Ø 220mm floating. Radial caliper with 4 pistons D25 Sinterized pads - Assial pump with integrated tank and metal braided hose
Rear brake	Single disk Ø 180mm. Floating caliper with single piston D 25 Pump with integrated tank and metal braided hose.
Rims	Aluminum alloy wheels. Front 2,50 x 12" - Rear 3,00 x 12"
Tyres	Tubeless. Front 100/90-12, Rear 120/80 - 12
Dimensions (default setting)	Max. length: 1610mm Max. width: 740mm (at the handlebar) - Max. height: 915mm Saddle height 725mm
Dry weight	71 kg*
Fuel tank capacity	3,5 liters

* declared weight dry, without liquid



TECHNICAL SUPPORT FOR PROFESSIONALS



	ENGLISH DESCRIPTION	FRENCH DESCRIPTION	GP107	GP157	GP187 DAYTONA
3	Aluminum frame	Cadre aluminium	✓	✓	✓
4	Aluminum sub frame	Boucle arrière aluminium	✓	✓	✓
5	Aluminum swing arm	Bras oscillant aluminium	✓	✓	✓
6	Engine 110cc Fiddy Racer 4 speed (N1234)	Moteur 110cc Fiddy Racer 4 vitesses (N1234)	✓		
7	Engine 155cc ZONGSHEN 4 speed (N1234)	Moteur 155cc ZONGSHEN 4 vitesses (N1234)		✓	
8	Engine 190cc DAYTONA 4 speed (N1234)	Moteur 190cc DAYTONA 4 vitesses (N1234)			✓
9	Carburetor NIBBI PE24	Carbureteur NIBBI PE24	✓		
10	Carburetor NIBBI PE28	Carbureteur NIBBI PE28		✓	✓
11	Front fork 650mm not adjustable	Fourche 650mm non réglable	✓		
12	Front fork 650mm full adjustable compression - rebound	Fourche 650mm réglable compression - détente		✓	✓
13	Shock absorber 310mm	Amortisseur 310mm	✓		
14	Shock absorber 310mm FACTORY	Amortisseur 310mm FACTORY		✓	
15	Shock absorber 310mm DNM compression - rebound adjustable	Amortisseur 310mm DNM ajustable compression - détente			✓
16	Floating 220 mm front disc	Disque flottant avant 220 mm	✓	✓	✓
17	Radial 4 piston FACTORY front brake caliper	Etrier frein avant radial 4 pistons	✓	✓	✓
18	Flexible fairing	Carénage souple	✓	✓	✓
19	Adjustable holder	Commande reculé réglable	✓	✓	✓
20	Fully Adjustable handlebar	Demi guidon réglable multi axe	✓	✓	✓
21	Front -rear spool	Diabolo béquille avant -arrière	✓	✓	✓
22	Aluminium mini GP block axle	Tendeur chaîne aluminium externe	✓	✓	✓
23	Quick release aluminium fuel cap	Bouchon réservoir aluminium avec fermeture quart de tour	✓	✓	✓
24	Belly exhaust	Echappement bas	✓	✓	✓
25	Belly pan	Sabot récupérateur huile étanche	✓	✓	✓
26	Includes bike stand	Vendu avec la béquille de stand arrière	✓	✓	✓
27	Gas capacity	Contenance du réservoir	4.5 L / 1.2 gallon	4.5 L / 1.2 gallon	4.5 L / 1.2 gallon
28	Weight	Poids	72.4 kg / 158 lbs	75 kg / 165 lbs	76.2 kg / 167 lbs
29	Length	Longueur	1665 mm / 65 in	1665 mm / 65 in	1665 mm / 65 in
30	Seat height	Hauteur de selle	715 mm / 28 in	715 mm / 28 in	715 mm / 28 in

COMMERCIAL
INFORMATION

